

## 測試報告

號碼：CT/2016/40934

日期：2016/05/03

頁數：1 of 3

穩翔塑膠實業有限公司  
高雄市湖內區中正路二段490號



以下測試樣品係由申請廠商所提供及確認：

送樣廠商：穩翔塑膠實業有限公司  
樣品名稱：SPS 筷子-黑色  
樣品材質：SPS  
收件日期：2016/04/21  
測試期間：2016/04/21 TO 2016/05/03

=====  
測試需求：依據客戶要求進行測試，測試項目請參閱測試結果表格。

測試結果：請見下一頁。



# HSIANG



Troy Chang, Manager - Tech  
Signed for and on behalf of  
SGS TAIWAN LTD.  
Chemical Laboratory - Taipei

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> 閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

## 測試報告

號碼：CT/2016/40934

日期：2016/05/03

頁數：2 of 3

穩翔塑膠實業有限公司  
 高雄市湖內區中正路二段490號



### 測試結果

測試部位 No.1 : SPS 筷子

測試項目	單位	測試方法	定量極限	結果
				No. 1
三聚氰胺-(4%醋酸, 95°C, 30分鐘)	ppm	參考食品器具、容器、包裝檢驗方法-以甲醛-三聚氰胺為合成原料之塑膠檢驗(102年11月13日部授食字第1021950916號公告), 以高效能液相層析儀/二極體陣列偵測器(HPLC/DAD)分析.	0.5	n. d.

### 備註：

1. 0.1wt% = 1000ppm
2. LOQ = Limit of Quantification (定量極限)
3. n. d. = Not Detected = 小於 LOQ (未檢出)
4. 基於商業競爭及其他因素考量, 除了第一頁的資料以外, 顧客表示無法提供其餘與樣品相關的資料。
5. 測試報告僅就委託測試者之委託事項提供測試結果, 至若本產品之合法性, 仍應由主管機關依法判斷。



## 測試報告

號碼：CT/2016/40934

日期：2016/05/03

頁數：3 of 3

穩翔塑膠實業有限公司  
高雄市湖內區中正路二段490號



\* 照片中如有箭頭標示，則表示為實際檢測之樣品/部位。 \*

### CT/2016/40934



\*\* 報告結尾 \*\*

# HSIANG



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> 閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。